



 **PM DIDOT**  
LE CARDAN FRANÇAIS

Chaînes à  
rouleaux

# HISTORIQUE PM-DIDOT

Fondée en 1987 par Pierre-Louis MARIE, l'entreprise PM-DIDOT, basée à Villers-Bocage en Normandie, est spécialisée dans la fourniture de cardan agricole.

Depuis 1989, PM-DIDOT est associé avec un comptoir d'importation Hohing, situé à Hong-Kong, qui réalise un sourcing permanent visant à proposer les meilleurs produits en termes de rapport qualité / prix. Hohing, par une veille active, est également force de proposition pour l'importation de nouveaux produits manufacturés à la demande de notre clientèle.

Spécialiste reconnu et historique de la pièce de cardan agricole, PM-DIDOT connaît une nouvelle phase de développement en janvier 2017 avec sa reprise par Frédéric JOUINI.




Issu du monde de l'industrie automobile, Frédéric JOUINI, avec l'aide incontournable des 3 salariés historiques de la société et le soutien financier de la Région Normandie (350 000 euros d'aide), apporte de nombreux changements visant à un développement fort de l'entreprise :

- Une amélioration du process qualité, matérialisé par un résultat probant avec moins de 1% du chiffre d'affaire en coût qualité.
- Nouveau développement pour la gamme PM-DIDOT en 2018 et 2019 avec notamment des cardans pour les fortes puissances et une gamme complète de limiteurs à cames pour les herses rotatives.
- Le développement d'une nouvelle marque de roulements et de paliers propre à l'entreprise : AT CAMP, avec notamment la possibilité de disposer de ces produits sous blister et non plus seulement en vrac.
- PM-DIDOT devient en 2017 et 2018 distributeur officiel des marques Bondioli et Comer.
- Un travail auprès des constructeurs de machines agricoles français qui peuvent faire appel au bureau d'étude de l'entreprise pour la réalisation de pièces sur plan spécifiques à leur matériel. Ces mêmes constructeurs peuvent aussi avoir recourt à des cardans et des pièces de cardans PM-DIDOT en première monte.
- Le développement de marchés de niche. Pour exemple, PM DIDOT est désormais le leader français de la fourniture de pneumatiques pour sulky.

Les chantiers 2019 ont été nombreux et comptent notamment :

- Le lancement de la marque PM-DIDOT « Le Cardan Français »
- Un renforcement du sourcing en Asie avec Hohing pour travailler avec les meilleures usines
- Une mise en valeur du savoir-faire français par la réalisation de toutes les étapes de finalisation et de l'assemblage des produits en France
- Le développement du bureau d'étude pour proposer de nouveaux produits et de nouvelles gammes
- Une plateforme logistique à Villers-Bocage en Normandie, au bord de l'autoroute A84 permettant de gérer et d'expédier les produits commandés en temps record.
- La constitution d'un stock de produits important d'une valeur de plus d'1 millions d'euros permettant des livraisons sous 24 à 72h.



## PM-DIDOT AUJOURD'HUI

PM-DIDOT se caractérise aujourd'hui par sa volonté de proposer aux constructeurs de machines agricoles et aux enseignes fournissant les pièces détachées agricoles des gammes complètes de produits, réparties dans ces grandes familles :

- Transmission et pièces de transmissions agricoles
- Boîtiers renvoie d'angle et réducteurs agricoles
- Flexibles et raccords hydrauliques
- Croisillons de pont et 4x4
- Chaînes à rouleaux
- Roulements et paliers
- Pneumatiques et chambres à air de Fenaison
- Equin





## BESOINS DE PRODUITS HORS CATALOGUE ?

Contactez-nous au :

**02 31 25 40 07**  
**contact@pm-didot.fr**

### DES LIVRAISONS DANS TOUTE LA FRANCE

**DIRECTION :**  
02 31 25 40 07  
fjouini@pm-didot.fr

**COMPTABILITÉ**  
02 31 25 40 07  
ccabouret@pm-didot.fr

**SAV :**  
02 31 25 40 07  
cgasson@pm-didot.fr

**Commercial**  
02 31 25 40 07  
cgasson@pm-didot.fr



### Vous souhaitez accéder à nos tarifs ?

Rendez-vous sur notre site internet [www.pm-didot.fr](http://www.pm-didot.fr), puis cliquez sur le lien

ouverture d'un compte professionnel et remplissez le formulaire. À très vite.

# PM DIDOT

## RÉALISATION DE PIÈCES SUR-MESURE POUR VOS BESOINS

Développement en  
bureau d'études


Sourcing  
pour fabrication

Suivi  
qualité


Organisation  
logistique

RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE :

[www.pm-didot.fr](http://www.pm-didot.fr)



# CHAÎNE À ROULEAUX



Type ANSI série américaine ..... p167

Type BS série européenne ..... p170




# CHAÎNE A ROULEAUX

Chain roller / Kettenrolle



## CHAÎNE SIMPLE STANDARD


Type ANSI - Série Américaine



Norme		Pas	Ø Rouleau	Ø Axe	Largeur	Tension	Poids par mètre	Référence chaîne	Référence Attaches rapides	Référence Maillons soudés
ISO	ANSI	P	d1 max	d2	Lc	Q min	q			
Référence		mm	mm	mm	mm	KN	kg/m			
08A-1	40	12,70	7,92	3,98	18,80	14,10	0,65	CH40	AR40	MC40
10A-1	50	15,88	10,16	5,09	22,60	22,20	1,03	CH50	AR50	MC50
12A-1	60	19,05	11,91	5,96	27,70	31,80	1,53	CH60	AR60	MC60
16A-1	80	25,40	15,88	7,94	35,00	56,70	2,61	CH80	AR80	MC80
20A-1	100	31,75	19,05	9,54	44,70	88,50	3,90	CH100	AR100	MC100
24A-1	120	38,10	22,23	11,11	54,30	127,00	5,60	CH120	AR120	MC120

## CHAÎNE DOUBLE STANDARD


Type ANSI - Série Américaine



Norme		Pas	Ø Rouleau	Ø Axe	Largeur	Tension	Poids par mètre	Référence chaîne	Référence Attaches rapides	Référence Maillons soudés
ISO	ANSI	P	d1 max	d2 max	Lc	Q min	q			
Référence		mm	mm	mm	mm	KN	kg/m			
08A-2	40-2	12,70	7,92	3,98	34,20	28,20	1,15	CH40-2	AR40-2	MC40-2
10A-2	50-2	15,88	10,16	5,09	42,00	44,40	2,03	CH50-2	AR50-2	MC50-2
12A-2	60-2	19,05	11,91	5,96	51,50	63,60	2,94	CH60-2	AR60-2	MC60-2
16A-2	80-2	25,40	15,88	7,94	64,30	113,40	5,45	CH80-2	AR80-2	MC80-2
20A-2	100-2	37,75,2	19,05	9,54	80,50	177,00	7,56	CH100-2	AR100-2	MC100-2
24A-2	120-2	38,10	22,23	11,11	99,70	254,00	11,63	CH120-2	AR120-2	MC120-2

## CHAÎNE TRIPLE STANDARD


Type ANSI - Série Américaine



Norme		Pas	Ø Rouleau	Ø Axe	Largeur	Tension	Poids par mètre	Référence chaîne	Référence Attaches rapides	Référence Maillons soudés
ISO	ANSI	P	d1 max	d2 max	Lc	Q min	q			
Référence		mm	mm	mm	mm	KN	kg/m			
10A-3	50-3	15,88	10,16	5,09	59,30	66,60	3,09	CH50-3	AR50-3	MC50-3
12A-3	60-3	19,05	11,91	5,96	73,90	95,40	4,54	CH60-3	AR60-3	MC60-3
16A-3	80-3	25,40	15,88	7,94	95,10	170,10	7,89	CH80-3	AR80-3	MC80-3
20A-3	100-3	31,75	19,05	9,54	116,30	265,50	11,77	CH100-3	AR100-3	MC100-3
24A-3	120-3	38,10	22,23	11,11	145,20	381,00	17,53	CH120-3	AR120-3	MC120-3
28A-3	140-3	44,45	25,40	12,71	156,80	517,20	22,20	CH140-3	AR140-3	MC140-3
32A-3	160-3	50,80	28,58	14,29	186,60	680,40	30,02	CH160-3	AR160-3	MC160-3

## CHAÎNE SIMPLE RENFORCÉ

Type ANSI - Série Américaine



Norme		Pas	Ø Rouleau	Ø Axe	Largeur	Tension	Poids par mètre	Référence chaîne	Référence Attaches rapides	Référence Maillons soudés
ISO	ANSI	P	d1 max	d2 max	Lc	Q min	q			
Référence		mm	mm	mm	mm	KN	kg/m			
10AH-1	50H	15,88	10,16	5,08	23,40	22,20	1,25	CH50H	AR50H	MC50H
12AH-1	60H	19,05	11,91	5,94	31,00	31,80	1,87	CH60H	AR60H	MC60H
16AH-1	80H	25,40	15,88	7,92	37,70	56,70	3,10	CH80H	AR80H	MC80H
20AH-1	100H	31,75	19,05	9,53	46,90	88,50	4,52	CH100H	AR100H	MC100H
24AH-1	120H	38,10	22,23	11,10	57,50	127,00	6,60	CH120H	AR120H	MC120H
28AH-1	140H	44,45	25,40	12,70	62,20	172,40	8,30	CH140H	AR140H	MC140H
32AH-1	160H	50,80	28,58	14,27	73,00	226,80	10,30	CH160H	AR160H	MC160H

Une demande spécifique ? contactez-nous




[www.pm-didot.fr](http://www.pm-didot.fr)



## CHAÎNE DOUBLE RENFORCÉ


Type ANSI - Série Américaine



Norme		Pas	Ø Rouleau	Ø Axe	Largeur	Tension	Poids par mètre	Référence chaîne	Référence Attaches rapides	Référence Maillons coudés
ISO	ANSI	P	d1 max	d2 max	Lc	Q min	q			
Référence		mm	mm	mm	mm	KN	kg/m			
12AH-2	60H-2	19,05	11,91	5,94	57,10	63,60	3,71	CH60H-2	AR60H-2	MC60H-2
16AH-2	80H-2	25,40	15,88	7,92	70,30	113,40	6,15	CH80H-2	AR80H-2	MC80H-2
20AH-2	100H-2	31,75	19,05	9,53	86,00	177,00	9,03	CH100H-2	AR100H-2	MC100H-2
24AH-2	120H-2	38,10	22,23	11,10	106,40	254,00	13,13	CH120H-2	AR120H-2	MC120H-2
28AH-2	140H-2	44,45	25,40	12,70	114,40	344,80	16,60	CH140H-2	AR140H-2	MC140H-2
32AH-2	160H-2	50,80	28,58	14,27	134,90	453,60	20,20	CH160H-2	AR160H-2	MC160H-2

## CHAÎNE TRIPLE RENFORCÉ


Type ANSI - Série Américaine



Norme		Pas	Ø Rouleau	Ø Axe	Largeur	Tension	Poids par mètre	Référence chaîne	Référence Attaches rapides	Référence Maillons coudés
ISO	ANSI	P	d1 max	d2 max	Lc	Q min	q			
Référence		mm	mm	mm	mm	KN	kg/m			
12AH-3	60H-3	19,05	11,91	5,94	83,20	95,40	5,54	CH60H-3	AR60H-3	MC60H-3
16AH-3	80H-3	25,40	15,88	7,92	102,90	170,10	9,42	CH80H-3	AR80H-3	MC80H-3
20AH-3	100H-3	31,75	19,05	9,53	125,10	365,50	12,96	CH100H-3	AR100H-3	MC100H-3
24AH-3	120H-3	38,10	22,23	11,10	155,20	381,00	19,64	CH120H-3	AR120H-3	MC120H-3
28AH-3	140H-3	44,45	25,40	12,70	166,60	517,20	24,90	CH140H-3	AR140H-3	MC140H-3
32AH-3	160H-3	50,80	28,58	14,27	196,80	680,40	30,10	CH160H-3	AR160H-3	MC160H-3

## CHAÎNE SIMPLE STANDARD


Type BS - Série Européenne



Norme		Pas	Ø Rouleau	Ø Axe	Largeur	Tension	Poids par mètre	Référence chaîne	Référence Attaches rapides	Référence Maillons coudés
ISO		P	d1 max	d2 max	Lc	Q min	q			
Référence		mm	mm	mm	mm	KN	kg/m			
04B-1		6,00	4,00	1,85	7,80	3,00	0,14	CH04B1	AR04B1	MC04B1
05B-1		8,00	5,00	2,31	9,20	5,00	0,17	CH05B1	AR05B1	MC05B1
06B-1		9,53	6,35	3,28	14,10	9,00	0,42	CH06B1	AR06B1	MC06B1
08B-1		12,70	8,51	4,45	18,20	18,00	0,73	CH08B1	AR08B1	MC08B1
10B-1		15,875	10,16	5,08	20,90	22,40	0,96	CH10B1	AR10B1	MC10B1
12B-1		19,05	12,07	5,72	24,20	29,00	1,13	CH12B1	AR12B1	MC12B1
16B-1		25,40	15,88	8,28	37,40	60,00	2,74	CH16B1	AR16B1	MC16B1
20B-1		31,75	19,05	10,19	45,00	95,00	3,76	CH20B1	AR20B1	MC20B1
24B-1		38,10	25,40	14,63	57,80	160,00	7,13	CH24B1	AR24B1	MC24B1
28B-1		44,45	27,94	15,90	69,50	200,00	8,54	CH28B1	AR28B1	MC28B1
32B-1		50,80	29,21	17,81	71,00	250,00	10,27	CH32B1	AR32B1	MC32B1

## CHAÎNE DOUBLE STANDARD

Type BS - Série Européenne



Norme		Pas	Ø Rouleau	Ø Axe	Largeur	Tension	Poids par mètre	Référence chaîne	Référence Attaches rapides	Référence Maillons coudés
ISO		P	d1 max	d2 max	Lc	Q min	q			
Référence		mm	mm	mm	mm	KN	kg/m			
08B-2		12,7	8,51	4,45	32,7	35,4	1,35	CH08B-2	AR08B-2	MC08B-2
10B-2		15,875	10,16	5,08	37,3	43,9	1,85	CH10B-2	AR10B-2	MC10B-2
12B-2		19,05	12,06	5,72	43,5	56,5	2,50	CH12B-2	AR12B-2	MC12B-2
16B-2		25,4	15,88	8,28	72,1	139,5	5,40	CH16B-2	AR16B-2	MC16B-2





ZI, ROUTE D'EVRECY | 14310 VILLERS BOCAGE  
02 31 25 40 07 | contact@pm-didot.fr



**Chantal**  
Comptabilité



**Sylvain**  
Atelier



**Pierre**  
Commercial



**Corinne**  
Commandes  
& SAV



**Arnaud**  
Commercial



**Delphine**  
Site internet  
& Transport



**Thibault**  
Commandes  
& SAV



**Frédéric**  
Direction

