



 **PM DIDOT**
LE CARDAN FRANÇAIS

**Pneumatiques
de fenaison**

HISTORIQUE PM-DIDOT

Fondée en 1987 par Pierre-Louis MARIE, l'entreprise PM-DIDOT, basée à Villers-Bocage en Normandie, est spécialisée dans la fourniture de cardan agricole.

Depuis 1989, PM-DIDOT est associé avec un comptoir d'importation Hohing, situé à Hong-Kong, qui réalise un sourcing permanent visant à proposer les meilleurs produits en termes de rapport qualité / prix. Hohing, par une veille active, est également force de proposition pour l'importation de nouveaux produits manufacturés à la demande de notre clientèle.

Spécialiste reconnu et historique de la pièce de cardan agricole, PM-DIDOT connaît une nouvelle phase de développement en janvier 2017 avec sa reprise par Frédéric JOUINI.

Issu du monde de l'industrie automobile, Frédéric JOUINI, avec l'aide incontournable des 3 salariés historiques de la société et le soutien financier de la Région Normandie (350 000 euros d'aide), apporte de nombreux changements visant à un développement fort de l'entreprise :

- Une amélioration du process qualité, matérialisé par un résultat probant avec moins de 1% du chiffre d'affaire en coût qualité.
- Nouveau développement pour la gamme PM-DIDOT en 2018 et 2019 avec notamment des cardans pour les fortes puissances et une gamme complète de limiteurs à cames pour les herses rotatives.
- Le développement d'une nouvelle marque de roulements et de paliers propre à l'entreprise : AT CAMP, avec notamment la possibilité de disposer de ces produits sous blister et non plus seulement en vrac.

- PM-DIDOT devient en 2017 et 2018 distributeur officiel des marques Bondioli et Comer.
- Un travail auprès des constructeurs de machines agricoles français qui peuvent faire appel au bureau d'étude de l'entreprise pour la réalisation de pièces sur plan spécifiques à leur matériel. Ces mêmes constructeurs peuvent aussi avoir recourt à des cardans et des pièces de cardans PM-DIDOT en première monte.
- Le développement de marchés de niche. Pour exemple, PM DIDOT est désormais le leader français de la fourniture de pneumatiques pour sulky.



Les chantiers 2019 ont été nombreux et comptent notamment :

- Le lancement de la marque PM-DIDOT « Le Cardan Français »
- Un renforcement du sourcing en Asie avec Hohing pour travailler avec les meilleures usines
- Une mise en valeur du savoir-faire français par la réalisation de toutes les étapes de finalisation et de l'assemblage des produits en France
- Le développement du bureau d'étude pour proposer de nouveaux produits et de nouvelles gammes
- Une plateforme logistique à Villers-Bocage en Normandie, au bord de l'autoroute A84 permettant de gérer et d'expédier les produits commandés en temps record.
- La constitution d'un stock de produits important d'une valeur de plus d'1 millions d'euros permettant des livraisons sous 24 à 72h.



PM-DIDOT AUJOURD'HUI

PM-DIDOT se caractérise aujourd'hui par sa volonté de proposer aux constructeurs de machines agricoles et aux enseignes fournissant les pièces détachées agricoles des gammes complètes de produits, réparties dans ces grandes familles :

- Transmission et pièces de transmissions agricoles
- Boîtiers renvoie d'angle et réducteurs agricoles
- Flexibles et raccords hydrauliques
- Croisillons de pont et 4x4
- Chaînes à rouleaux
- Roulements et paliers
- Pneumatiques et chambres à air de Fenaison
- Equin





BESOINS DE PRODUITS HORS CATALOGUE ?

Contactez-nous au :

02 31 25 40 07
contact@pm-didot.fr

DES LIVRAISONS DANS TOUTE LA FRANCE

DIRECTION :
02 31 25 40 07
fjouini@pm-didot.fr

COMPTABILITÉ
02 31 25 40 07
ccabouret@pm-didot.fr

SAV :
02 31 25 40 07
cgasson@pm-didot.fr

Commercial
02 31 25 40 07
cgasson@pm-didot.fr



Vous souhaitez accéder à nos tarifs ?

Rendez-vous sur notre site internet www.pm-didot.fr, puis cliquez sur le lien

ouverture d'un compte professionnel et remplissez le formulaire. À très vite.

PM DIDOT

RÉALISATION DE PIÈCES SUR-MESURE POUR VOS BESOINS

Développement en
bureau d'études


Sourcing
pour fabrication

Suivi
qualité

Organisation
logistique

RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE :

www.pm-didot.fr



FENAIISON

Pneus de matériel de fenaison.....	p191
Pneus de transport léger.....	p191
Pneus de motoculture.....	p192
Chambres a air.....	p193
Roues complètes.....	p193
Jantes nues.....	p193





PNEUS DE MATERIEL DE FENAIISON

Tedders and rakes tyres / Heumaschinen Reifen

	Dimension	Profil	Nb Plis	TT/TL*	Charge Max kg	Hauteur mm	Largeur mm	Pression Max. bar	Référence
4"	300 X 4	3RIB (H33)	4PR	TT	150	270	86	3,5	334003004
	400 X 4	3RIB (H33)	4PR	TT	160	310	110	2,1	334004004
6"	350 X 6	3RIB.B (H33)	4PR	TT	200	320	92	3,5	334003506
	350 X 6	3RIB (H33)	4PR	TT	200	340	92	3,5	344003506
	400 X 6	3RIB (H33)	4PR	TT	210	355	96	3,5	334004006
	13-500 X 6	Ligné (H22)	2PR	TT	200	330	125	2,0	222135006
	15-600 X 6	Ligné (H22)	4PR	TT	260	365	155	2,1	224156006
8"	220-50 X 6	Ligné (H22)	8PR	TT	520	365	220	2,5	228225006
	350 X 8	3RIB (H33)	4PR	TT	220	400	90	3,5	334003508
	400 X 8	3RIB (H33)	4PR	TT	300	425	108	3,5	334004008
8"	16-650 X 8	Ligné (H22)	6PR	TT	360	400	170	2,9	226166508
	18-850 X 8	Ligné (H22)	6PR	TT	420	450	220	2,5	226188508



PNEUS DE TRANSPORT LEGER

Light transport tyres/ Leichttransport Reifen

	Dimension	Profil	Nb Plis	TT/TL*	Charge Max kg	Hauteur mm	Largeur mm	Pression Max. bar	Référence
4"	250 X 4	Pavé (H66)	2PR	TT	110	230	74	2,9	662002504
	300 X 4	Ligné (H22)	2PR	TT	120	260	86	2,3	222003004
	300 X 4	Pavé (H66)	2PR	TT	120	260	86	2,3	662003004
	350 X 4	Pavé (H66)	2PR	TT	140	270	94	2,3	662003504
	400 X 4	Ligné (H22)	2PR	TT	150	320	110	2,1	222004004
	400 X 4	Pavé (H66)	2PR	TT	150	320	110	2,1	662004004
5"	300 X 5	Pavé (H66)	2PR	TT	120	285	84	2,1	662003005
	350 X 5	Pavé (H66)	2PR	TT	120	295	96	2	662003505
6"	250 X 6	Pavé (H66)	2PR	TT	140	285	72	2,9	662002506
	350 X 6	Pavé (H66)	2PR	TT	170	325	92	3,2	662003506
6"	400 X 6	Ligné (H22)	2PR	TT	180	350	96	3,2	222004006
	400 X 6	Pavé (H66)	2PR	TT	180	350	96	3,2	662004006
8"	325 X 8	Pavé (H66)	2PR	TT	160	375	85	3,6	662032508
	350 X 8	Scooter (H77)	4PR	TT	220	380	90	3,5	774003508
	400 X 8	Ligné (H22)	2PR	TT	180	410	110	3,4	222004008
	400 X 8	Pavé (H66)	4PR	TT	305	410	110	3,5	664004008
10"	500 X 10	Scooter (H77)	6PR	TT	400	512	144	4,4	776005010
12"	500 X 12	Scooter (H77)	6PR	TT	450	548	135	3,5	776005012

PNEUS DE MOTOCULTURE, TYPE AGRAIRE

Agricultural tyres / AS-Reifen

	Dimension	Profil	Nb Plis	TT/TL*	Charge Max kg	Hauteur mm	Largeur mm	Pression Max. bar	Référence
5"	350 x 5	Barette (H44)	4PR	TT	155	305	112	1,5	444003505
	350 X 6	Barette (H44)	4PR	TT	165	345	99	3,0	444003506
6"	13-500 X 6	Barette (H44)	4PR	TT	200	320	122	2,8	444135006
	350 X 8	Barette (H44)	4PR	TT	185	400	97	3,0	444003508
8"	400 X 8	Barette (H44)	4PR	TT	225	420	109	2,5	444004008
	16-650 X 8	Barette (H44)	4PR	TT	280	415	163	2,0	444166508
	18-850 X 8	Barette (H44)	4PR	TT	400	470	223	1,7	444189508
	20-1000 X 8	Barette (H44)	4PR	TT	650	510	224	1,6	444201008
	21-1100 X 8	Barette (H44)	4PR	TT	800	555	274	1,5	4442111008
10"	400 X 10	Barette (H44)	4PR	TT	180	490	116	2,4	444004010
	500 X 10	Barette (H44)	4PR	TT	260	510	138	2,0	444005010
12"	400 X 12	Barette (H44)	4PR	TT	250	555	107	2,5	444004012
	500 X 12	Barette (H44)	4PR	TT	290	575	129	2,0	444005012
	600 X 12	Barette (H44)	4PR	TT	400	620	155	2,2	444006012
	650-80 X 12	Barette (H44)	4PR	TT	340	585	153	6,0	444658012
	23-850 X 12	Barette (H44)	4PR	TT	500	575	212	1,5	444238512
	23-1050 X 12	Barette (H44)	4PR	TT	600	585	254	1,4	444231512
12"	26-1200 X 12	Barette (H44)	6PR	TT	750	665	292	2,1	446261212



PNEUS DE MOTOCULTURE, TYPE GAZON

Turf tyres / Rasen Reifen

	Dimension	Profil	Nb Plis	TT/TL*	Charge Max kg	Hauteur mm	Largeur mm	Pression Max. bar	Référence
4"	11-400x4	Gazon (H55)	2PR	TL	100	280	108	3,2	552114004
5"	11-400x5	Gazon (H55)	2PR	TL	150	280	108	3,2	552114005
6"	13-500x6	Gazon (H55)	4PR	TL	200	320	124	2,8	554135006
	13-650x6	Gazon (H55)	4PR	TL	210	330	163	1,9	554136506
	15-600x6	Gazon (H55)	4PR	TL	260	360	154	2,1	554156006
8"	16-650x8	Gazon (H55)	4PR	TL	250	415	170	2,0	554166508
	16-750x8	Gazon (H55)	4PR	TL	280	420	185	1,9	554167508
	18-650x8	Gazon (H55)	4PR	TL	350	440	170	1,9	554186508
	18-850x8	Gazon (H55)	4PR	TL	370	450	218	1,8	554188508
	18-950x8	Gazon (H55)	4PR	TL	470	460	236	1,7	554189508
	20-800x8	Gazon (H55)	4PR	TL	450	495	194	1,6	554208008
10"	20-1000x8	Gazon (H55)	4PR	TL	540	500	237	1,5	554201008
	20-800x10	Gazon (H55)	4PR	TL	400	500	183	1,7	554208010
	20-1000x10	Gazon (H55)	4PR	TL	530	505	236	1,5	554201010
12"	23-850x12	Gazon (H55)	4PR	TL	500	580	212	1,5	554238512
	23-950x12	Gazon (H55)	4PR	TL	560	585	230	1,5	554239512
	23-1050x12	Gazon (H55)	4PR	TL	600	590	264	1,4	554231512
	24-850x12	Gazon (H55)	4PR	TL	550	600	216	1,6	554248512
	26-1200x12	Gazon (H55)	6PR	TL	1200	665	315	3,2	556261212
14"	24-850x14	Gazon (H55)	4PR	TL	530	600	216	1,6	554248514
	25-850x14	Gazon (H55)	4PR	TL	560	635	216	1,6	554258514

* TL: Tubeless / TT: Pour utilisation avec chambre

CHAMBRES A AIR DE 4" A 12"

Tubes from 4" to 12" / Schlauch 4"bis 14"

	Dimension	Type valve	Référence
4"	250/300 x 4	TR87	900087
	350/300 x 4	TR87	901087
	11-400x 4	TR87	902087
5"	300/350 x 5	TR87	903087
	11-400 x 5	TR87	904087
6"	250/300 x 6	TR87	905087
	350/400 x 6	TR13	906013
	350/400 x 6	TR87	906087
	13-500/650 x 6	TR13	907013
	13-500/650 x 6	TR87	907087
	15-600 x 6	TR13	908013
	15-600 x 6	TR87	908087
	220-50 x 6	TR13	909013
8"	350/400 x 8	TR13	910013
	350/400 x 8	TR87	910087
	500 x 8	TR13	911013
	16-650/750 x 8	TR13	912013

	Dimension	Type valve	Référence
8"	16-650/750 x 8	TR87	912087
	18-650/750 x 8	TR87	913087
	18-850/750 x 8	TR13	914013
	18-850/750 x 8	TR87	914087
	20-800/1000 x 8	TR13	915013
	21-1100 x 8	TR13	916013
10"	400/500 x 10	TR13	917013
	20-800/1000x10	TR13	918013
12"	400/500 12	TR13	919013
	650-80/600 x 12	TR13	920013
	23-850/950 x 12	TR13	921013
	23-850/950 x 12	TR87	921087
	23-1050 x 12	TR13	922013
	24-850 x 12	TR13	923013
14"	26-1200 x 12	TR13	924013
	24-850 x 14	TR13	925013
	25-850 x 14	TR13	926013

Les valves

TR 87



TR 13



ROUES COMPLETES

Complete wheels/ Kompletträder

	Dimension	Profil	Nb Plis	Ø Int. rlt - mm	Longueur moyeu mm	Charge Max. kg	Référence
4"	300 x 4	3RIB	4PR	20	70	150	660033
	400 x 4	3RIB	4PR	20	70	160	661033
6"	350 x 6	3RIB.B	4PR	25	80	200	663133
	350 x 6	3RIB	4PR	25	80	200	662033
	400 x 6	3RIB	4PR	25	80	210	664033
	15-600 x 6	Ligné	4PR	25	111	260	665022
8"	350 x 8	3RIB	4PR	25	95	220	666033
	350 x 8	Scooter	4PR	25	95	220	667077
	400 x 8	3RIB	4PR	25	95	300	668033
	400 x 8	Pavé	4PR	25	95	305	669066
	16-650 x 8	Ligné	6PR	25	102	360	672022
	18-850 x 8	Ligné	6PR	30	102	420	673022



* Equipées de 2 roulements à billes étanches
* Equipées d'1 chambre à air 100% butyl

JANTES NUES

Rim / Felgen

	Dimension	Ø Int. rlt - mm	Longueur moyeu mm	Référence
4"	300-400 x 4	20	70	JH4225
6"	350-400 x 6	25	80	JH6250
	15-600 x 6	25	111	JH6425
8"	350-400-500 x 8	25	95	JH8250
	16-650 x 8	25	102	JH8525
	18-850 x 8	30	102	JH8700



* Equipées de 2 roulements à billes étanches



ZI, ROUTE D'EVRECY | 14310 VILLERS BOCAGE
02 31 25 40 07 | contact@pm-didot.fr



Chantal
Comptabilité



Pierre
Commercial



Sylvain
Atelier



Thibault
Commandes
& SAV



Delphine
Site internet
& Transport



Arnaud
Commercial



Frédéric
Direction



Corinne
Commandes
& SAV

